


COMPOSITION DU SYSTEME

1. Poutres bois 70x170 mm
2. Panneaux agglomérés ép. 19mm
3. Plaque de plâtre ép. 12,5mm
4. Panneaux acoustiques PHONOTECH PH40
5. Plaque de plâtre ép. 12,5mm
6. Sous-toiture
7. Lattage
8. Tuiles

R (dB) par bandes d'octaves (Hz)

Octave	125	250	500	1000	2000
R (dB)	22,6	38,4	48,6	51,9	55,8

Isolement



Système	Abaissement acoustique		
	R _w (dB)	RA (dB)	RA _{tr} (dB)
C-W-FG-PH40-FG-TI	46	43	36

ADRESSE

Zoning Industriel les Plénesses
Rue des Waides 8, 4890 Thimister
Belgium

WEBSITE

www.phonotech.com

E-MAIL

info@phonotech.com

PHONE

+32 (0) 87 33 33 30

FAX

+32 (0) 87 78 52 30