


COMPOSITION DU SYSTEME

1. Poutres 70x170 mm
2. Panneaux agglomérés ép. 19mm
3. Panneaux acoustiques PHONOTECH PH80
4. Plaque de plâtre ép. 12,5 mm

Isolement



R (dB) par bandes d'octaves (Hz)

Octave	125	250	500	1000	2000
R (dB)	26,4	43,8	51,9	54,7	55,5

Système	Abaissement acoustique			Epaisseur (mm)
	R _w (dB)	R _A (dB)	R _{A,tr} (dB)	
C-W-PH80-FG	51	46	40	124

ADRESSE

Zoning Industriel les Plénesses
Rue des Waides 8, 4890 Thimister
Belgium

WEBSITE

www.phonotech.com

E-MAIL

info@phonotech.com

PHONE

+32 (0) 87 33 33 30

FAX

+32 (0) 87 78 52 30