


**COMPOSITION DU SYSTEME**

1. Parement aggloméré ép. 19mm
2. Plaques de plâtre ép. 12,5 mm
3. Panneaux acoustiques PHONOTECH PH60
4. Plaques de plâtre ép. 12,5 mm

**Isolement**



**R (dB) par bandes d'octaves (Hz)**

Octave	125	250	500	1000	2000
<b>R (dB)</b>	28,8	43,1	49,7	54,1	56,0

Système	Abaissement acoustique			Epaisseur (mm)
	R <sub>w</sub> (dB)	RA (dB)	RA <sub>tr</sub> (dB)	
<b>WW-FG-PH60-FG</b>	51	48	42	116,5