


**COMPOSITION DU SYSTEME**

1. Parement aggloméré ép. 19mm
2. Panneaux acoustiques PHONOTECH PH40
3. Plaques de plâtre ép. 12,5 mm

**Isolation**



**R (dB) par bande d'octave (Hz)**

Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000
<b>R (dB)</b>	22,6	39,9	50,8	55,2	55,6

Système	Abaissement acoustique			Epaisseur (mm)
	R <sub>w</sub> (dB)	R <sub>A</sub> (dB)	R <sub>A,tr</sub> (dB)	
<b>WW-PH40-FG</b>	47	43	36	84

**ADRESSE**

Zoning Industriel les Plénesses  
Rue des Waides 8, 4890 Thimister  
Belgium

**WEBSITE**

[www.phonotech.com](http://www.phonotech.com)

**E-MAIL**

[info@phonotech.com](mailto:info@phonotech.com)

**PHONE**

+32 (0) 87 33 33 30

**FAX**

+32 (0) 87 78 52 30